

Дрели



Архангельск (8182)63-90-72 **Астана** +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 **Е**катеринбург (343)384-55-89 **Иваново** (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 **К**алуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 **Л**ипецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 **У**льяновск (8422)24-23-59 **У**фа (347)229-48-12 **Ч**елябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

Дрели

Дрель гидравлическая предназначена для сверления отверстий в металле, металлическом профиле, бетоне, камне, дереве и других материалов.

Применяемый инструмент: сверла спиральные по металлу, дереву, по бетону с победитовыми наплавками. Ручка пистолетного типа. Для удобства эксплуатации предусмотрена дополнительная боковая рукоять. Корпус дрели выполнен из алюминиевого сплава. Шпиндель дрели оснащен резьбовым соединением M12x1,25 для монтажа зажимного патрона. Пусковая клавиша оснащена предохранительной собачкой, предотвращающей запуск дрели при случайном нажатии. Дрель оснащена соединительными штуцерами с быстроразъемными соединениями 2FFN 3/8"(ниппель 1шт и розетка 1шт).

На корпусе дрели методом ударного клеймления нанесен серийный номер изделия, содержащий номер и дату производства. Гарантийный срок изделия 12 месяцев.

Дрель гидравлическая СРГ-13 "ДИНРУС"



- Пусковая клавиша оснащена предохранительной собачкой
- Сверление сверлами или биметаллическими коронками, алмазными коронками
- Возможно исполнение дрели для работ под водой
- Применяются спиральные, кольцевые, корончатые сверла по металлу, керамике, камню, кирпичу. Крепление инструмента зажимным патроном 16 мм.

Тип привода



Станция



Технические характеристики

Регулируемое число оборотов:	200 - 700 об/ мин
Максимальный диаметр сверления кольцевыми сверлами:	25 мм
Поток масла:	20 ± 2 л/мин
Рабочее давление:	20 МПа
Сверление корончатыми сверлами:	До 90 мм
Габаритный размер:	372х115х321 мм
Bec:	не более 7 кг

В комплект поставки включены: патрон кулачковый, ключ зажимной, рукоять боковая, паспорт, руководство по эксплуатации.



Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 **Л**ипецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93